

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011. EU rendelet és a 275/2013 (VII. 16.) kormány rendelet alapján készült

Száma:

7é####/f

1. TERMÉK TÍPUSA: négyszög keresztmetszetű, lágyvasalású gerenda „NL”

2. TÉTEL AZONOSÍTÁSA:

| Termék jele és típusa    | Darabszáma | Gyártás időpontja       |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| NVLf-β NL - tip. gerenda | ##         | éééé.hh.nn - éééé.hh.nn |

PROJEKTNEVE: **Projekt megnevezése** (7é####)  
 CÍME: H-#### ..... hrsz: .....

3. RENDELTETÉS: MSZ EN 13225:2013 - Előregyártott betontermékek.  
 Lineáris szerkezeti elemek **lágyvasalású tetőgerenda**

4. GYÁRTÓNEVE: **Beton-Star Kft.**  
 CÍME: H-6000 Kecskemét, István király körút 24.

KÉPVISELŐ NEVE: Kása Tamás - minőségirányítási vezető  
 CÍM: H-6000 Kecskemét, István király körút 24.  
 e-mail: betonstar@betonstar.hu  
 TELEFON: +36-76/414-660  
 MOBIL: +36-30/496-28-45  
 FAX: +36-76/413-907

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+**

6. A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését az **ÉMI-TÜV SÜD Kft.** (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) NB 1417 számú bejelentett tanúsító szervezet végzi 2+ rendszer szerint, amely alapján a **1417-CPR-T-41132/1/2015** számú EK tanúsítványt adta ki.

7. Termék harmonizált európai szabvánnyal rendelkezik, így ez a pont nem releváns.

## Beton - Star Kft.

Székhely, levelezési cím: H-6000 Kecskemét, István király krt. 24.

Telefon: +36 76/414660, fax: +36 76/413907, E-mail: betonstar@betonstar.hu

Bankszámlaszám: 10915008-00000003-71810002, Cégjegyzékszám: 03-09-106593



8.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok/jellemzők<br>MSZ EN 14991:2007 alapján                                | Műszaki előírás az<br>értékeléshez                     | A termék teljesítménye<br>az alapvető jellemzők<br>tekintetében  |
|--|--|--|
| Geometriai tulajdonságok: fő méretek<br>tűrés: MSZ EN 1168:2005+A3:2012<br>MSZ EN 13369:2013 | gyártmány-terv   | tűrésen belül  |
| Beton: átlagos nyomószilárdság minimum értéke<br>28 napos korban                             | MSZ EN 206:2014  | C35/45 ≥ 53 N/mm <sup>2</sup><br>C40/50 ≥ 58 N/mm <sup>2</sup><br>C45/55 ≥ 64 N/mm <sup>2</sup><br>C50/60 ≥ 69 N/mm <sup>2</sup> |
| Beton kitéti (környezeti) osztály  | MSZ EN 206:2014  | megfelel   |
| Betonacél szakítószilárdság minimum értéke (R <sub>m</sub> )                                 | MSZ EN 1992-1-1:2010<br>(EUROCODE 2) C melléklete      | 550 N/mm <sup>2</sup>  |
| Betonacél folyáshatár minimum értéke (R <sub>eH</sub> )                                      | MSZ EN 10080:2005                                      | 500 N/mm <sup>2</sup>  |
| Betonacél megnyúlás (A <sub>gt</sub> )   | MSZ EN 10080:2005                                      | ≥5%  |
| Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)   | MSZ EN 1992-1-1:2010<br>(EUROCODE 2)                   | megfelel   |
| Tűzállósági teljesítmény   | 1992-1-2:2013<br>gyártmány-terv                        | megfelel   |
| Tűzvédelmi osztály   | 54/2014 (XII.5.) BM rendelet<br>(OTSZ)<br>MSZ EN 13501 | A-1  |
| <i>Felületi tulajdonságok</i>  | <i>MSZ EN 13369:2013</i>                               | <i>megfelel</i>  |

9.

A termék teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kása Tamás  
Minőségirányítási vezető

Szórád Tamás  
Ügyvezető

Kecskemét, *éééé.hhhhhhh nn.*

**Beton - Star Kft.**

Székhely, levelezési cím: H-6000 Kecskemét, István király krt. 24.

Telefon: +36 76/414660, fax: +36 76/413907, E-mail: betonstar@betonstar.hu

Bankszámlaszám: 10915008-00000003-71810002, Cégjegyzékszám: 03-09-106593

